

ATENÇÃO!

Este documento destina-se estritamente aos membros do Comitê de Acompanhamento do Projeto Siderurgia Sustentável (BRA/14/G31) e de sua assessoria técnica.

A leitura, exame, retransmissão, divulgação, distribuição, cópia ou outro uso deste arquivo, ou ainda a tomada de qualquer ação baseada nas informações aqui contidas, por pessoas ou entidades que não sejam o(s) destinatário(s), constitui obtenção de dados por meio ilícito e configura ofensa ao Art.5º, inciso XII, da Constituição Federal.

Relatório de operação e manutenção da plataforma

**PROJETO BRA/14/G31
CONTRATO BRA 10/36369/2018**



Brasília, 10/09/2020.

Elaborado por: B2ML Sistemas LTDA



Relatório de operação e manutenção da
plataforma.

Gerente do Projeto e responsável técnico:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bernardo Vasconcelos de Carvalho', written over a horizontal line.

Eng. Me. Bernardo Vasconcelos de Carvalho

Resumo executivo

Informamos que o servidor operou de forma eficiente e sem nenhum incidente relevante.

Não houve registro de quedas, lentidão ou mau funcionamento.

Sob o aspecto de dimensionamento, atualmente o servidor tem capacidade muito maior do que a necessária, por enquanto. É claro que, quando o sistema entrar realmente em produção, o consumo dos seus recursos será muito maior. Estaremos atentos quando isto acontecer.

Ao longo das próximas páginas, serão mostrados dados quantitativos que corroboram este resumo.

Att,
Bernardo

Gerente do Projeto e responsável técnico:



Eng. Me. Bernardo Vasconcelos de Carvalho

Informações sobre os servidores e acessos

Servidor de produção

Atualmente, o sistema está em produção no ambiente / servidor do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

O sistema é protegido e só pode ser acessado por computadores dentro da VPN própria do órgão.

Seu endereço de acesso é: <http://mrv.mma.gov.br/sidsus>

O endereço só é visível para computadores do VPN do ministério.

Servidor de homologação

A pedido da ONU, a B2ML colocou um clone do sistema no servidor próprio, para que o sistema seja mais facilmente acessível por computadores na WWW.

O endereço atual é: <http://sidsus.b2ml.com.br/index.php/login>

As credenciais de acesso são:

Usuário: admin@admin.com

Senha: 123mudar


Dados Quantitativos do Servidor

Uso de CPU

O que é: CPU é a unidade central de processamento do servidor, é o seu principal componente.

Meta: Se a média de uso da CPU estiver acima de 70%, é um indício de que o servidor está sub dimensionado e demanda mais processamento.

Uso atual: atualmente, a média de uso da CPU é de menos de 2%:




Uso de Memória RAM

O que é: memória RAM é a principal memória do sistema. É uma memória volátil, de forma que não é usada para guardar informações, mas sim para guardar as informações que o processador está usando.

Meta: Se a média de uso da RAM estiver acima de 70%, é um indício de que o servidor está sub dimensionado e precisa de um aumento da memória ou de troca.

Uso atual: atualmente, a média de uso da memória RAM é de menos de 1%:



Tempo de “uptime” / “Quedas” do servidor

O que é: tempo de Uptime é o tempo que o servidor ficou no ar, sem interrupções.

A disponibilidade do servidor se mantém estável, como se pode ver a seguir:




Uso de Disco Rígido - HD

O que é: o disco rígido é a memória de longo prazo do sistema. Ela é a memória usada para guardar as informações indefinidamente: o código do sistema e o banco de dados com as informações dos usuários do sistema.

Meta: Se o uso do HD estiver acima de 70%, é um indício de que o servidor está sub dimensionado e precisa de um aumento do HD ou de troca.

Uso atual: atualmente, o HD tem 11 GB e está com utilização de 19%:



Além disso, a velocidade de transferência de dados está boa, pois a quantidade de uso está muito pequena.

